ABS-Lock® X-H-14+2

LX-H-XXX-14+2



DIBt

C24

DIN CEN/TS 16415:2013

EN795

DIN EN 795: 2012

MoA 203-04

Werkzeuge | Tools

TX30

24

24

Sicherheitshinweise | Safety instructions

DE **Die Anweisungen der Montageanleitung (1) und Sicherheitshinweise (2) sind strikt einzuhalten.**

EN The information contained in the assembly instructions (1) and safety instructions (2) must be strictly observed.

NL **De aanwijzingen in de montagehandleiding (1) en de veiligheidsvoorschriften (2) moeten strikt worden nageleefd.**

ES Respete estrictamente las instrucciones del manual de montaje (1) y las indicaciones de seguridad (2).

IT **È assolutamente necessario attenersi alle istruzioni di montaggio (1) e alle norme di sicurezza (2).**

FR Les instructions de la notice de montage (1) et les consignes de sécurité (2) doivent être formellement respectées.

PL **Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu (1) i wskazówek bezpieczeństwa (2).**

DK Montagevejledningens (1) anvisninger som også sikkerhedshenvisningerne (2) skal overholdes.

CZ **Je nutné striktně dodržovat instrukce obsažené v montážním návodu (1) a v bezpečnostních pokynech (2).**

GR Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εγχειριδίου συναρμολόγησης (1) και των υποδείξεων ασφαλείας (2).

SK **Dôsledne dodržiavajte pokyny montážneho návodu (1) a bezpečnostné pokyny (2).**

TR Montaj kılavuzunun (1) ve güvenlik uyarılarının talimatlarına (2) kesinlikle uyulmalıdır.

NO **Det er svært viktig at instruksjonene i monteringshåndboken (1) og sikkerhetsheftet (2) følges.**

RUS Необходимо строго соблюдать требования руководства по монтажу (1) и инструкции по безопасности (2).

RO **Indicatiile din instrucțiunile de montare (1) și din broșura cu indicații de siguranță (2) trebuie respectate cu strictețe.**

FI Asennusohjeen (1) ja turvaohjevihkosen (2) ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

SE **Anvisningarna till monteringsanvisningen (1) och säkerhetsmanualen (2) måste iakttas under alla omständigheter.**

HI इंस्टॉलेशन के निर्देशों (1) और सुरक्षा निर्देश मैन्युअल (2) में दिये गये निर्देशों का सख्ती से अनुसरण किया जाना चाहिए।

ZH 必须严格遵守装配说明书 **(1)** 和安全须知单 **(2)** 中的指示。

SQ يجب الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل التركيب **(1)** وكتيب إرشادات السلامة **(2)** بمنتهى الدقة

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
vertrieb@absturzsicherung.de

Schulung
Training

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 254
schulung@absturzsicherung.de

Montagevorbereitung
Assembly

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzsicherung.de

Mustertypenschild | Sample label



150 – 600 mm

a min. 60 mm

b min. 120 mm

a OPTIONAL max. 3 mm

b min. 24 mm



Montage ab Seite 07

Montage nach abZ (in Deutschland zu beachten)
Installation according to abZ (Observe in Germany)

Falls nicht vorhanden



⟷	70-100 mm	2x ⊙
⟷	100-160 mm	3x ⊙
⟷	160-300 mm	4x ⊙





Montage ab Seite 07


150 – 600 mm
a
min. 60 mm
b
min. 120 mm
b
a


a
OPTIONAL
max. 15 mm
b
min. 24 mm
a
b

DIN EN 795 **Montage nach EN 795:2012**
Installation according to EN 795:2012





TX30

TX30

Nm
24
70 Nm
EN 795
[ABS]

ALWAYS **ON TOP!**

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
Fax: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de
www.protection-anti-chute.fr
www.fall-arrest.eu

RS 10. Juli 2019

youtube.com/abssafetygmbh

facebook.com/ABS.Safety