ABS-Lock® X-ST
Montageanleitung | Installation Manual

ABS
Absturzsicherung mit System

ABS-Lock® X-ST

LX-ST-XXX

EN 795:2012, A

Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Deutschland

Service

ABS Safety GmbH

Tel.: +49 (0) 28 32 - 9 72 81 - 0
Fax: +49 (0) 28 32 - 9 72 81 - 29

www.absturzsicherung.de
www.fall-arrest.eu

MoA-156-01

ABS-Lock® X-ST
LX-ST-XXX

DE	Die Anweisungen der Montageanleitung [1] und Sicherheitshinweise [2] sind strikt einzuhalten.	FR	Les instructions de la notice de montage [1] et les consignes de sécurité [2] doivent être formellement respectées.
EN	The information contained in the assembly instructions [1] and safety instructions [2] must be strictly observed.	PL	Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu [1] i wskazówek bezpieczeństwa [2].
NL	De aanwijzingen in de montagehandleiding [1] en de veiligheids-voorschriften [2] moeten strikt worden nageleefd.	DA	Montagevejledningens [1] anvisninger som også sikkerheds-henvisningerne [2] skal overholdes.
ES	Respete estrictamente las instrucciones del manual de montaje [1] y las indicaciones de seguridad [2].	CZ	Je nutné striktně dodržovat instrukce obsažené v montážním návodu [1] a v bezpečnostních pokynech [2].
IT	È assolutamente necessario attenersi alle istruzioni di montaggio [1] e alle norme di sicurezza [2].	EL	Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εγχειριδίου συναρμολόγησης [1] και των υποδείξεων ασφαλείας [2].
TR	Montaj kılavuzunun [1] ve güvenlik uyarılarının talimatlarına [2] kesinlikle uyulmalıdır.	SK	Dôsledne dodržiavajte pokyny montážneho návodu [1] a bezpečnostné pokyny [2].
NO	Det er svært viktig at instruksjonene i monteringshåndboken [1] og sikkerhetsheftet [2] følges.	SE	Anvisningarna till monteringsanvisningen [1] och säkerhetsma-nualen [2] måste iakttas under alla omständigheter.
RO	Indicatiile din instrucțiunile de montare [1] și din broșura cu indicații de siguranță [2] trebuie respectate cu strictețe.	RU	Необходимо строго соблюдать требования руководства по монтажу [1] и инструкции по безопасности [2].
FI	Asennusohjeen [1] ja turvaohjevihkosen [2] ohjeita on ehdotto-masti noudatettava.	HI	इंस्टॉलेशन के निर्देशों [1] और सुरक्षा निर्देश मैन्युअल [2] में दिये गये निर्देशों का सख्ती से अनुसरण किया जाना चाहिए।
ZH	必须严格遵守装配说明书［1］和安全须知单［2］中的指示。	SQ	يجب الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل التركيب [1] وكتيب إرشادات السلامة [2] بمنتهى الدقة.



ABS-Lock® X-ST

LX-ST-XXX

NM

24

17

STAHL
STEEL

11











1



2

STAHL
STEEL
11



3

4



5


NM
17
40 NM



6


EN795:2012
157688
ABS


EN795:2012
157688
ABS
NM
24
70 NM

ABS-Lock® X-ST

LX-ST-XXX



[ABS]

ABS SAFETY GMBH 3
Kevelaer, Germany
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

1

2

EN353-2
EN354
EN355
EN360
EN361
EN362

Mustertypenschild / Sample only 4

Chargennummer / Batch number 5

6	Normen / Standards	-
7	Max. Nutzer gleichzeitig (DIN EN 795:2012) Max. No. of simultaneous users	-
11	Modellnummer / Model number	-
12	Materialien / Materials	-
13	Dekra geprüft / Dekra tested	-
	-	-

8 CE 0158

9 [ABS] Z-14.9-688

10 „DEKRA geprüft" Mustersiegel Überschrift ▶ Erläuterung DEKRA geprüft

max 3

PSA

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support

+49 28 32 9 72 81-230
vertrieb@absturzsicherung.de

Montagevorbereitung
Assembly

+49 28 32 9 72 81-260
service@absturzsicherung.de

Schulung
Training

+49 28 32 9 72 81-254
schulung@absturzsicherung.de

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
Fax.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 29

www.absturzsicherung.de
www.fall-arrest.eu